

GRADO DE CONCIENCIA SOBRE BIENESTAR ANIMAL EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN

Largo Quintero María de los Ángeles, Londoño Álzate Stephanie, Muñoz Marín Melissa, Ochoa Ramírez Martha Juliana, Suaza Peláez María Alejandra.

Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad De Ciencias Agrarias, Universidad De Antioquia, Medellín, Colombia.

Email: veterinariaudea@gmail.com

RESUMEN

Se documentó el grado de conciencia que tiene la ciudadanía de Medellín acerca del bienestar de la fauna doméstica callejera. El estudio constó principalmente de la realización de encuestas, las cuales determinaron el gran apoyo con el que cuentan los animales callejeros y en estado de abandono de la ciudad. Esto es atribuible al amor que se les tiene a los animales, pero también reluce la falta de educación y de conocimiento de las personas frente a qué hacer y a dónde acudir cuando se encuentran un perro callejero.

Debido a esto es necesario hacer grandes trabajos de capacitación a la comunidad, y a su vez brindar una asesoría para que se fomente el conocimiento de todas las leyes y los planes de los municipios que existiesen para ayudar a los animales callejeros, capacitar acerca de la adopción y la esterilización, las medidas que se deben tener en el momento en que se recoge un perro y por ende, sobre los riesgos y ventajas. Finalmente, se espera un despertar en cuanto a acción se refiere en la ciudad de Medellín.

INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Medellín hay alrededor de 2300 perros callejeros, y sólo 1500 los que se encuentran distribuidos en los diferentes albergues que hay en la ciudad.

Los otros se encuentran en la calle buscando un lugar para protegerse de las inclemencias del clima y de los peligros de ser callejero. Aparte de eso, se convierten en fuentes de:

1. Enfermedades zoonóticas: Son producidas principalmente por una gran variedad de

agentes etiológicos: El 45% de las zoonosis son producidas por virus, el 28% por bacterias, el 20% son de origen parasitario y el 7% por agentes micóticos.

2. La proliferación excesiva, causando sobrepoblación.

3. Los problemas de salud pública.

Esto se le atribuye principalmente a la falta de conciencia ciudadana que existe hoy en día, el poco conocimiento que tiene la ciudadanía acerca de este tema, dimensionan lo suficiente el hecho de que la fauna doméstica callejera que existe actualmente es algo que nos perjudica a todos.

Pero así como existen personas inconscientes, hay quienes sí son conscientes del problema, pero no toman medidas ni asumen responsabilidades frente a éste.

Fundamentalmente se tomó la decisión de realizar esta investigación debido a la necesidad de mitigar la gravedad del problema de fauna callejera en nuestra ciudad.

El fin de este diagnóstico es evaluar el nivel de conciencia de los ciudadanos sobre este tema y como aplicación futura enseñarles a éstos lo que pueden hacer para ayudar a los animales callejeros, y así fomentar una mejor convivencia hombre - animal.

Cualquier estrategia que intente manejar poblaciones de animales de compañía debería ser humanitaria, coordinada, completa e incluir los siguientes elementos:

- Registro e identificación de animales con dueño.
- Programas de esterilización.
- Venta y cría de mascotas controladas.
- Educación en tenencia responsable.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se llevó a cabo por medio de la metodología de estudio descriptivo. Para esto se realizaron algunas encuestas físicas a 100 personas las cuales fueron escogidas aleatoriamente y pertenecían a diferentes barrios de la ciudad para poder comprobar que la variación de los

estratos y también la diferencia entre edades afectaba directamente al grado de educación y conciencia de la población.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de cada uno de los resultados arrojados por las gráficas, (Gráfica 1) nos indica que el 46% de la población encuestada es estrato 3 aunque se debe tener en cuenta que está sesgado por el hecho de que la encuesta, en su mayoría, se realizó en los lugares cercanos y frecuentados por los encuestadores, (Gráfica 2). Posteriormente, respecto a la edad de los encuestados, la mayoría de la población es joven (entre los 13 y los 29 años) pero ésta variable también está sesgada por el hecho de que la encuesta se realizó a personas cercanas (vecinos, familiares, amigos) a los encuestadores, y en sitios como universidades y centros de estudio de idiomas, Por otro lado, (Gráfica 3) la frecuencia con la que se observan perros callejeros en los diferentes barrios donde habitan los encuestados es alta, ya que un 59% de la población asegura ver perros


callejeros regularmente en su barrio, y un 24%, los ve todo el tiempo. Esto evidencia una falta de educación frente al uso del microchip y la esterilización. También se debe a que hay personas que olvidan que los perros no se quedan cachorros, y que deben ser educados y corregidos, para que cuando crezcan hagan lo que se les ha enseñado. Por otro lado, (Gráfica 4) al momento de brindarles ayuda a los animales, la mayoría de la gente encuestada manifestó que ayudaría a un perro callejero. Esto puede deberse a que en cierto modo hay más sensibilidad con respecto al tema del maltrato animal y los animales domésticos ocupan un lugar muy importante en los hogares de hoy. Posteriormente se evidenció (Gráfica 5) que el 65% de la gente no considera los perros callejeros un problema para su lugar de residencia. Las razones que exponen es que hay muy pocos o que no hacen daño a la comunidad. El 35% restante manifiesta que ha habido accidentes de mordeduras de los perros a los niños, que los perros escarban las basuras regándolas y expeliendo olores nauseabundos, lo que perturba los hogares,

pero también una parte de este porcentaje manifiesta que pueden ser un problema debido a que estos animales no cuentan la calidad de vida adecuada. Hablando de la edad de los animales se observa que un 48% de las personas preferiría recoger de la calle un perro cachorro antes que un adulto, porque son más dóciles, más indefensos, más fáciles de educar, menos peligrosos. Aunque hay quienes manifestaron que ambos (adultos y cachorros) merecen ser ayudados ya que son igual de vulnerables, En cuanto a la salubridad del animal (Gráfica 7) la gente prefiere recoger un perro sano de la calle, antes que uno enfermo, debido a que no saben qué manejo darle, o qué tan zoonótica puede ser la enfermedad. Sin embargo, el 27% de los encuestados manifiesta que recogería un perro enfermo, debido a su estado de vulnerabilidad. Cuando se trata de elegir entre uno de raza y uno criollo (Gráfica 8) al 59% de la gente le es indiferente la raza del animal a la hora de tener una mascota. Esto es debido al nivel de sensibilidad que se maneja hoy en día frente al hecho de que un animal criollo no es peor que uno de raza.

Además, se ha trabajado fuertemente en campañas de adopción de perros criollos, sobre todo en las redes sociales (internet). Otra de las situaciones evaluadas fue si la gente tuviera que salir de su mascota (Gráfica 9) , y las opciones preferentes son: enviarla a un centro de adopción, porque de pronto allí puede ser adoptada por una buena familia, o regalarla a un conocido, ya que esto brinda seguridad al saber que la mascota queda en manos de alguien de confianza, y de quien conocemos sus formas de proceder y su actitud frente a los animales. En cuanto a control de natalidad se refiere (Gráfica 10), los encuestados declaran que las esterilizaciones masivas son el método más efectivo, ya que se ataca el problema desde la raíz: la proliferación masiva de perros callejeros, los cuales, además, contraen las enfermedades de sus progenitores, lo que se convierte en un círculo vicioso. (Gráfica 11) El 76% de los encuestados indica que después de recibir una asesoría completa en cuanto al tema de adopción se refiere, adoptarían una mascota, esto gracias a que en esos talleres y asesorías se despejarían


muchas dudas que la gente tiene respecto al tema, y se afianzaría la idea de que adoptando estamos contribuyendo a mejorar y hasta erradicar el problema de la sobrepoblación canina callejera. Para finalizar, se pudo comprobar que mucha de la falta de conciencia se debe al desconocimiento de los diferentes planes de manejo que existe, concluyendo así que el 85% de los encuestados no conoce el plan de manejo de fauna doméstica callejera de la alcaldía de Medellín. Esta cifra es alarmante, puesto que el problema de la no acción de la población paisa radica en gran parte aquí en la fuente de información más grande “y completa” de la ciudad. La falta de información, y de formación ciudadana respecto al tema de fauna doméstica callejera, causa que la mayoría de las personas no sepan qué hacer, a dónde acudir o llamar al encontrarse un perro callejero en malas condiciones y deseen ayudarlo.

ESTRATO SOCIOECONÓMICO




Gráfica 1. Estratos socioeconómicos a los que pertenecían los encuestados.

EDAD ENCUESTADOS



Gráfica 2. Edades de los participantes de las encuestas.


FRECUENCIA DE AVISTAMIENTO




Gráfica 3. Frecuencia con la que los encuestados observan perros callejeros en su lugar de residencia.




Gráfica 4. Voluntad que los encuestados tienen para ayudar a un perro callejero.




Gráfica 7. Estado de salubridad en que debe estar el animal callejero para ser amparado.




Gráfica 5. Consideración de los perros callejeros un problema para el lugar de residencia.




Gráfica 8. Raza que debe tener el animal callejero para ser ayudado.




Gráfica 6. Frecuencia de ayuda a un perro callejero de acuerdo a su edad.




Gráfica 9. Formas para deshacerse de una mascota.



Gráfica 10. Formas para controlar la natalidad de la población callejera.



Gráfica 11. Disponibilidad para adoptar previa a la información.



Gráfica 12. Conocimiento acerca de planes de manejo de fauna doméstica callejera de la Alcaldía Municipal.

CONCLUSIONES.

- La población tiene un notable grado de conciencia, en cuanto a intención de hacer algo por la fauna doméstica callejera, pero la falta de información sobre los procedimientos y planes de manejo, imposibilitan llevar a cabo muchas acciones.
- La comunidad es más solidaria con los animales cachorros ya que se basan en hechos, como que no tienen tantos resabios, son más dóciles, su educación y recuperación es más sencilla, pero además, la gente se escuda en cuentos como que son más saludables o que simplemente vivirán toda la vida, sin pensar que los animales adultos necesitan también de sus cuidados. Y olvidando que un cachorro recogido de la calle puede estar infectado por los virus de sus progenitores, y que esto puede llevarlo a la muerte a muy corta edad, sin pensar que los animales adultos necesitan también de sus cuidados, y olvidando que un cachorro recogido de la calle puede estar infectado por los virus de sus

progenitores, y que esto puede llevarlo a la muerte a muy corta edad.

- Gran parte de la población indica que el factor salud es determinante a la hora de decidir si se ayuda o no algún animal callejero, es decir, los animales enfermos cuentan con poca ayuda y protección, pues en general, es difícil y hasta costoso asumir la responsabilidad de mantener, o incluso llevar a un albergue, un animal con alguna enfermedad, Sin embargo, hay personas que manifestaron ayudarían a un perro enfermo ya que su estado de vulnerabilidad es mayor al de uno sano.
- Se determinó que el interés de adopción va en aumento, gracias a la conciencia que tienen las personas de que lo importante es tener un perro de compañía y no uno de raza.
- De los animales callejeros, los perros bravos reciben poca atención, debido a que muchas personas prefieren recoger los perros de comportamiento dócil por la facilidad de manipulación, y esto deja en evidencia la falta de conocimiento acerca de con quién comunicarse para ayudar a los perros de difícil manejo.

RECOMENDACIONES

- A la hora de realizar las encuestas faltó precisión en cuanto a lo relacionado con la edad de las personas y el estrato socioeconómico, ya que éstos aspectos

se vieron sesgados por el hecho de que la encuesta se realizó a personas cercanas (vecinos, amigos y familiares) de los encuestadores, y no se especificó desde el principio un tipo de muestra que asegurara igual número de personas por estrato y edad.

- Se debe realizar un trabajo de educación desde la alcaldía municipal de Medellín con la comunidad en donde:

1. Se promueva el uso del microchip y la esterilización como formas de controlar la población canina callejera. Además, se debe hablar de las etapas de crecimiento de los perros y así poner al tanto a la gente de que hay razas que crecen más que otras.
2. Se compartan con la gente los planes de manejo de fauna doméstica callejera de la Alcaldía Municipal, y donde se indique dónde llamar ó acudir en caso de querer ayudar a un animal callejero.
3. Se dicten pautas que deben seguirse al encontrar un perro callejero malherido o enfermo.
4. Se le enseñe a la comunidad que los animales no son objetos, aun si así está estipulado en la ley; y donde se

les oriente en la toma de la decisión de si quieren o no una mascota, y de las responsabilidades que eso conlleva.

5. Se promueva la adopción como alternativa a la hora de querer tener una mascota.
- Se debe trabajar arduamente en el aspecto de sacar las basuras los días en que haya recolección de las mismas, no antes ni después, y así se evita que los perros callejeros hambrientos buscando comida allí las dispersen.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Agrupación Socorro Animal Listado De Enfermedades Zoonóticas, disponible en la pagina web:<http://lancoasa.blogspot.com/2009/05/lista-de-enfermedades-zoonoticas.html>
2. Centro de Bienestar Animal La Perla, disponible en la web: <http://web1.page.tl/La-Perla.htm>
3. Control de las poblaciones de perros vagabundos, OIE, Organización Mundial de Sanidad Animal, disponible en la web: http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_1.7.7.htm&fb_source=message
4. Fuentes Cintra Maritza, Pérez García Luimar, Suarez Hernández Yolanda, Soca Pérez Maylin, Martínez Martínez Arlene, La zoonosis como ciencia y su impacto social, REDVET Revista electrónica de veterinaria, Vol. 7 N° 9, septiembre del 2006. Disponible en la web : <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=63612675013>
5. Jaramillo Hincapié Pilar, Centro De Bienestar Animal La Perla, Revista CES Vol. 2 N° 1, ene-jun del 2007. Disponible en la web: <http://www.revistamvzces.com/revistas/vol2no1/articulo8.pdf>
6. León Vega Ricardo, Principios básicos de control de zoonosis, ACOVEZ, Asociación Colombiana de médicos veterinarios y zootecnistas, disponible en la web: http://www.acovez.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=122%20Principios%20b%C3%A1sicos%20para%20el%20control%20de%20zoonosis.
7. ¿Qué leyes hay en Colombia para proteger a los animales? Disponible en la web: http://www.sociedadprotectoradeanimales.org/index.php?option=com_moofaq&view=category&id=2&Itemid=5
8. Retos y perspectivas de la Salud Publica Veterinaria. Revista Salud Pública. 5 (2): 109-122, 2003. www.revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/.../19812. páginas 117 a 119.

9. Serrano Mazuela Héctor, Documento Propuestas estratégicas para contribuir la proliferación de perros abandonados en zonas urbanas, julio del 2009
10. Tasker Louisa, Documento Alternativas Para Albergues, WSPA, Word Society for the Protection of animals.
11. Kaczorkiewicz Andrés, Perro callejeros, REDVET Revista electrónica de veterinaria, Vol. 9 N° 10, octubre del 2008. Disponible en la web: <http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101008/101003.pdf>
12. Vásquez Sánchez Leandro, La Perla: Centro de Bienestar Animal, publicado en octubre del 2011, Disponible en la web: <http://habitante7.com/index.php/ambiente/707-la-perla-centro-de-bienestar-animal>.
13. Villamil Jiménez, Luis Carlos, Contenidos mínimos de enseñanza para la salud pública veterinaria entre Latinoamérica y Europa. Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias, 01- 04 de Septiembre de 2010, Lima-Perú.